



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	PODLAHA	TYP	ÚPRAVA POVRCHU	STROP	POZNÁMKA
100	VSTUPNÍ PODESTA	6,42	KAMENNÁ DLAŽBA	(P3.1)	-	-	-
101	FOYER	15,51	KERAMICKÁ DLAŽBA	(P2.1)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ SOKL (v=150)
102	ZÁZEMÍ OBSLUHY	7,43	KERAMICKÁ DLAŽBA	(P2.1)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ SOKL (v=150)
103	WC-BEZBARIÉROVÉ	3,72	KERAMICKÁ DLAŽBA	(P2.2)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OKLAD (v=2200) vybavit dle vyhl. č. 398/2009Sb.
104	SKLAD	4,01	KERAMICKÁ DLAŽBA	(P2.1)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ SOKL (v=150)
105	OBŘÁDNÍ SÍŇ	40,14	BETONOVÁ DLAŽBA	(P1)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAMICKÝ SOKL (v=150)
106	PROSTOR PRO KATAFALK	15,26	KERAMICKÁ DLAŽBA	(P2)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ SOKL (v=150)
107	CHLADICÍ BOXY	7,53	KERAMICKÁ DLAŽBA	(P2)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ SOKL (v=150)
108	CHLADICÍ BOXY	8,04	KERAMICKÁ DLAŽBA	(P2.1)(P2.2)	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OKLAD (v=2200)
109	VENK. MANIPULAČNÍ PLOCHA	67,48	BETONOVÁ DLAŽBA	(P4.3)	-	-	ZATRAVNĚNÉ STYČNÉ SPÁRY DL.
110	VENKOVNÍ TERASA	9,51	KAMENNÁ DLAŽBA	(P4.1)	-	-	-

LEGENDA HMOT:

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- ZAČISTĚNÍ CIHELNÝM ZDIVEM NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK 497x140x238mm NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU, tl.12mm
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK 497x80x238mm NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU, tl.12mm
- OPRACOVANÝ PÍSKOVCOVÝ KÁMEN
- ZEMINA NASYPANÁ
- ZDIVO BETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ BEDNÍČI TVAROVKY 300x300x240mm
- BETON C12/15
- HYDROIZOLACE – ASF. SBS MODIFIKOVANÝ PÁS

LEGENDA PŘEKLADŮ:

- 1 OCELOVÝ NOSNÍK – I č.180, dl. 4500 mm, 2+2 ks
- 2 RZP 209/14/24V, dl. 2090 mm, 4 ks
- 3 RZP 239/14/24V, dl. 2390 mm, 4 ks
- 4 RZP 89/14/14V, dl. 890 mm, 3 ks
- 5 PREFABRIKOVANÝ PŘEKLAD tl.70mm, dl.1250 mm, v.238mm, 3 ks

POZN.:

- A BORDURA STÁVAJÍCÍ DLAŽBY V ŠÍŘCE cca 200 mm ODRÍZNUTA A PO PROVEDENÍ ODOLATEČNÉ HYDROIZOLACE ZDIVA NAHRAZENA NOVOU DLAŽBOU DLE SKLADBY PODLAHY P2.1
- VYTAŽENÍ VODOTĚSNÉ IZOLACE PODLAHY NA STĚNU v₂200 mm V MÍSTNOSTECH č.103, č.108

VÝŠKOVÝ SYSTÉM MÍSTNÍ RELATIVNÍ, 0,000=355,730 m n. m. Bpv

ODP. PROJEKTANT Ing. Milan Pour	VYPRACOVAL Ing. Milan Pour	KRESLIL Ing. David Pour	KONTROLOVAL	Ing. Milan Pour Háčkova 1317 508 01 Hořice v Podčekanosti tel. 605 531 718; IČO 16742613
KRAJ Královéhradecký	OBEC Hořice	Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice		
HOŘICE - Obřadní síň na Gothardě Stavební úpravy a revitalizace objektu č.p. 833				ZAK. ČÍSLO ARCHIVNÍ Č. FORMÁT DATUM STUPEŇ MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU
PŮDORYS INP				013-13-40 7x A4 11/2013 DPS 1:50 D.1.1.b.2